



ZBROJENIE DOLNE PŁYTY Pb1, Pb2, Pb3, Pb4 1:50

WYKAZ STALI				A - IIN				
NR	fi	DŁUGOŚĆ	ILOŚĆ	DŁUGOŚĆ OGÓLNA				
				fi 6	fi 8	fi 10	fi 12	fi 15
				m				
1	16	2,48	4					9,92
2	16	4,92	2					9,84
3	16	3,66	8					29,28
4	16	2,66	3					7,98
5	16	4,74	3					14,22
6	8	2,36	187			441,32		
7	8	3,54	248			877,92		
8	10	4,09	29				118,61	
9	8	2,91	24			69,84		
10	8	2,85	55			156,75		
11	8	2,05	21			43,05		
12	8	6,60	20			132,00		
13	8	23,50	8			188,00		
14	8	2,25	26			58,50		
15	8	1,90	4			7,60		
16	8	4,05	9			36,45		
17	8	2,40	13			31,20		
18	8	21,00	12			259,20		
długość całkowita				m	0,00	2301,83	118,61	0,00
masa 1 mb				kg	0,222	0,395	0,617	1,58
masa całkowita				kg	0,00	909,22	73,18	0,00
razem				kg			1004,96	



ZBROJENIE GÓRNE PŁYTY Pb1, Pb2, Pb3, Pb4 1:50

WYKAZ STALI							
NR	fi	DŁUGOŚĆ	ILOŚĆ	A - IIN			
				DŁUGOŚĆ OGÓLNA			
				fi 6	fi 8	fi 10	fi 12
				m			
1	6	9.96	23	229.08			
2	6	5.80	18	104.40			
3	6	23.60	16	377.60			
4	6	26.00	10	260.00			
5	6	1.48	124	183.52			
6	6	2.38	164	390.32			
7	6	2.60	40	104.00			
długość całkowita			mb	1648.96	0.00	0.00	0.00
masa 1 mb			kg	0.222	0.395	0.617	0.898
masa całkowita			kg	366.06	0.00	0.00	0.00
razem			kg		366.06		

h płyty = 12 cm  
BETON C20/25 W8  
STAL AIIIIN

INWESTOR

SANATORIUM UZDROWISKOWE "PRZY TEŹNI"  
Im. dr. Józefa Krzemińskiego w Inowrocławu sp. z o.o.  
88-100 Inowrocław, ul. Przy Stawku 12

TEMAT

SANATORIUM UZDROWISKOWE "PRZY TEŹNI"  
w Inowrocławu: rozbudowa basenu rehabilitacyjnego wraz  
z pójnią wód leczniczych, Inowrocław, ul. Przy Stawku 12  
(dla nr ew. 150, obręb 3 Inowrocław)

JEDNOSTKA  
AUTORSKA  
OPRACOWANIA

PRACOWNIA ARCHYTEKTONICZNA  
dr inż. Józef Strzelecki  
nr upr. WBSP-NN-6306-5-979 Wsk.  
Pracownia Projektowa dr inż. J. Strzelecki  
ul. Dąbrowskiego 18, 86-100 Inowrocław  
tel. 25 754 25 25, 25 754 25 25

ul. PESTALOCZEGO 15  
86-100 INOWROCŁAW  
tel. 25 323 41 00  
e-mail: pracownia@anal.com.pl

STADIUM

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA

KONSTRUKCJA

TYTUŁ RYSUNKU

ZBROJENIE PŁYT Pb1, Pb2, Pb3, Pb4

PROJEKTANT

dr inż. Józef Strzelecki

dr inż. Józef Strzelecki  
nr upr. WBSP-NN-6306-5-979 Wsk.  
Pracownia Projektowa dr inż. J. Strzelecki  
ul. Dąbrowskiego 18, 86-100 Inowrocław  
tel. 25 754 25 25, 25 754 25 25

OPRACOWAŁ

inż. K. Strzelecki

DATA

22.07.2015

SPRAWDZIŁ

mgr inż. M. Brochocki upr.265/70

NR RYSUNKU

K-12