



Uwaga:
Wszystkie wymiary w nawiązaniu do budynku istniejącego należy bezwzględnie sprawdzić w naturze

B1 Strop	
1	PŁYTKI CERAMICZNE NA KLEJU ELASTYCZNYM gr. 1.5cm
2	ELASTYCZNA MEMBRANA WODOSZCZELNA np. Weber.Tec Superflex
3	SZLICHTA CEMENTOWA ISTNIEJĄCA

E Strop	
1	WYKŁADZINA TYPU TARKETT gr. 1.5cm
2	WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA gr. 0.5cm
3	SZLICHTA CEMENTOWA gr. 4.0cm
4	STYROPIAN M30 gr. 3.0cm
5	STROP ŻELBET WG PROJEKTU KONSTRUKCJI
6	ELASTYCZNA MEMBRANA WODOSZCZELNA np. 2 x Weber.Tec 960 (kolor biały)

F Stropodach	
1	PAPA ZGRZEWAŁNA WIERZCHNIEGO KRYCIA
2	PAPA ZGRZEWAŁNA PODKŁADOWA
3	IZOLACJA TERMICZNA - WEŁNA MINERALNA gr.22 cm
4	PAROIZOLACJA - FOLIA PE
5	BLACHA TRAPEZOWA TR70/200/0,88
6	BELKA STALOWA Bs3

INWESTOR		Sanatorium Uzdrawiskowe "Przy Tężni" w Inowrocławiu ul. Przy Stawku 12, 88-100 Inowrocław	
JEDNOSTKA AUTORSKA OPRACOWANIA	PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA		ul. PESTALOZZIEGO 15 85-095 BYDGOSZCZ tel.: (52) 323 41 00 fax: (52) 323 41 20 e-mail: pracownia@arus.com.pl
	ARUS		Spółka z o.o.
PRZEDSIĘWZIĘCIE		Sanatorium Uzdrawiskowe "Przy Tężni" w Inowrocławiu Rozbudowa basenu rehabilitacyjnego wraz z pijalnią wód lecniczych (dz. nr 150, obręb 3 Inowrocław)	
STADIUM		PROJEKT BUDOWLANY	BRANŻA ARCHITEKTURA
TYTUŁ RYSUNKU			
PRZEKRÓJ C - C			
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Marek Bielski Nr upr. WBPP-7210/129/82 wydane przez Wojewodę Bydgoskiego specjalność-architektoniczna w zakresie pełnym	PODPIS	SKALA 1:100
			NR ZLECENIA 4/2015
OPRACOWAŁ	mgr inż. Joanna Kaznowska		DATA 15.06.2015r.
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. Grzegorz Jaworski Nr upr. WBPP-7210/157/80 wydane przez Wojewodę Bydgoskiego specjalność-architektoniczna w zakresie pełnym		NR RYS. 8/10