

Przedmiar robót CON 64-07-2015

Obiekt	ROZBUDOWA BASENU REHABILITACYJNEGO WRAZ Z PIJALNIĄ WÓD LECZNICZYCH W SANATORIUM UZDROWISKOWYM "PRZY TĘŻNI" W INOWROCŁAWIU WNĘTRZA
Kod CPV	45000000-7 - Roboty budowlane
Lokalizacja	dz. nr 150, obręb 3 Inowrocław
Inwestor	Sanatorium Uzdrowiskowe „Przy Tężni” im. dr Józefa Krzywińskiego w Inowrocławiu Sp. z o.o. 88 - 100 Inowrocław ul. Przy Stawku 12
Biuro projektowe	PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ARUS SP. Z O.O. ul. Pestalozziego 15 Bydgoszcz

KLAUZULA O UZGODNIENIU KOSZTORYSU - Każdy potencjalny Oferent przed złożeniem oferty przetargowej winien zapoznać się z dokumentacją projektową w celu dokładnej analizy rzeczowego zakresu robót i uwzględnienie ewentualnych robót koniecznych do wykonania a nie uwzględnionych w przedmiarze robót i wynikających z projektu, oraz oczekiwań Inwestora, który winien udzielić takich informacji w zakresie szczegółowych oczekiwań i zaleceń, niezależnie od przyjętego przedmiaru robót.

Autor opracowania mgr inż. Karolina Wiśniewska, mgr inż. Joanna Wyzina

Bydgoszcz lipiec 2015 r.

*Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

ROZBUDOWA BASENU REHABILITACYJNEGO WRAZ Z PIJALNIĄ WÓD LECZNICZYCH W SANATORIUM UZDROWISKOWYM "PRZY TĘŻNI" W INOWROCŁAWIU WNĘTRZA

Nr	Opis robót
1.	WYKOŃCZENIE WNĘTRZNE Kod CPV: 45000000-7
1.1.	Sufity podwieszane
1.2.	Wykończenie sufitów
1.3.	Wykończenie ścian
1.4.	Posadzki i okładziny
1.4.1.	Podłoga na grucie
1.4.2.	Strop nad parterem
1.4.3.	Strop nad parterem istniejący
1.4.4.	Strop nad piętrem
1.4.5.	Strop - klatka schodowa
1.5.	Wykończenie niecki basenowej

ROZBUDOWA BASENU REHABILITACYJNEGO WRAZ Z PIJALNIĄ WÓD LECZNICZYCH W SANATORIUM UZDROWISKOWYM "PRZY TĘŻNI" W INOWROCŁAWIU WNĘTRZA

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1. WYKOŃCZENIE WNĘTRZNE Kod CPV: 45000000-7		
			1.1. Sufity podwieszane		
1	NNRNKB 5 2702/01	SST B.3.08	Sufity podwieszane - sufit napinany Barissol 1.1 6,415*(3,16+3,34*4) 1.2 Pole koła= $\pi \cdot r^2$ $\pi \cdot 1,455^2$	m2 m2	105,976 6,651
			razem	m2	112,627
2	KNR K-09 0302/05	SST B.3.09	Zagruntowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży z płyt gipsowo-kartonowych 2.1 20,76 2.4 222,39 0,30*(8,23+16,08+5,40+1,68*2+7,51+2,50+14,21) 0,10*(2,20*2+8,56) 0,60*(3,25) 2.5 43,81 2.6 29,42 1.1 1,20*23,76+1,79*8,40+25,37+5,79*4+5,48 0,26*(8,40*6+3,16+3,34*4) 0,34*(8,40+0,26*6+6,41*10+1,73*10+3,16*2+3,34*8) Pole koła= $\pi \cdot r^2$ $\pi \cdot 1,715^2$ Pole koła= $\pi \cdot r^2$ $-\pi \cdot 1,455^2$ Obwód koła= $2 \cdot \pi \cdot r$ $0,20 \cdot 2 \cdot \pi \cdot 1,715$	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	20,760 222,390 17,187 1,296 1,950 43,810 29,420 97,558 17,399 42,296 9,240 -6,651 2,155
			razem	m2	498,810
3	KNR K-09 0302/06	SST B.3.09	Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych podłoży z płyt gipsowo-kartonowych 2.1 20,76 2.4 222,39 0,30*(8,23+16,08+5,40+1,68*2+7,51+2,50+14,21) 0,10*(2,20*2+8,56) 0,60*(3,25) 2.5 43,81 2.6 29,42 1.1 1,20*23,76+1,79*8,40+25,37+5,79*4+5,48 0,26*(8,40*6+3,16+3,34*4) 0,34*(8,40+0,26*6+6,41*10+1,73*10+3,16*2+3,34*8) Pole koła= $\pi \cdot r^2$ $\pi \cdot 1,715^2$ Pole koła= $\pi \cdot r^2$ $-\pi \cdot 1,455^2$ Obwód koła= $2 \cdot \pi \cdot r$ $0,20 \cdot 2 \cdot \pi \cdot 1,715$	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	20,760 222,390 17,187 1,296 1,950 43,810 29,420 97,558 17,399 42,296 9,240 -6,651 2,155
			razem	m2	498,810
4	KNR K-09 0302/07	SST B.3.09	Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych podłoży z płyt gipsowo-kartonowych 2.1 20,76 2.4 222,39 0,30*(8,23+16,08+5,40+1,68*2+7,51+2,50+14,21) 0,10*(2,20*2+8,56) 0,60*(3,25) 2.5 43,81 2.6 29,42 1.1 1,20*23,76+1,79*8,40+25,37+5,79*4+5,48 0,26*(8,40*6+3,16+3,34*4) 0,34*(8,40+0,26*6+6,41*10+1,73*10+3,16*2+3,34*8) Pole koła= $\pi \cdot r^2$ $\pi \cdot 1,715^2$ Pole koła= $\pi \cdot r^2$ $-\pi \cdot 1,455^2$ Obwód koła= $2 \cdot \pi \cdot r$ $0,20 \cdot 2 \cdot \pi \cdot 1,715$	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	20,760 222,390 17,187 1,296 1,950 43,810 29,420 97,558 17,399 42,296 9,240 -6,651 2,155
			razem	m2	498,810
			1.2. Wykończenie sufitów		
5	KNR K-09 0302/01	SST B.3.09	Zagruntowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych		

ROZBUDOWA BASENU REHABILITACYJNEGO WRAZ Z PIJALNIĄ WÓD LECZNICZYCH W SANATORIUM UZDROWISKOWYM "PRZY TĘŻNI" W INOWROCŁAWIU WNĘTRZA

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			0.1 238,82	m2	238,820
			1.2 25,44	m2	25,440
			-6,651	m2	-6,651
			0.4, 1.4 29,42*2	m2	58,840
			-2,72*1,70*2	m2	-9,248
			2.2 9,52	m2	9,520
			2.3 10,63	m2	10,630
			razem	m2	327,351
6	KNR K-09 0302/02	SST B.3.09	Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych podłoży gipsowych		
			0.1 238,82	m2	238,820
			1.2 25,44	m2	25,440
			-6,651	m2	-6,651
			0.4, 1.4 29,42*2	m2	58,840
			-2,72*1,70*2	m2	-9,248
			2.2 9,52	m2	9,520
			2.3 10,63	m2	10,630
			razem	m2	327,351
7	KNR K-09 0302/03	SST B.3.09	Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych podłoży gipsowych		
			0.1 238,82	m2	238,820
			1.2 25,44	m2	25,440
			-6,651	m2	-6,651
			0.4, 1.4 29,42*2	m2	58,840
			-2,72*1,70*2	m2	-9,248
			2.2 9,52	m2	9,520
			2.3 10,63	m2	10,630
			razem	m2	327,351
			1.3. Wykończenie ścian		
8	KNR 2-02 2005/01	SST B.3.01	Oklładziny ścian z płyt gipsowych dekoracyjnych zaprawie - panele dekoracyjne Loft Design System wzór 04 wym. 60x60cm		
			1.1 2,40*2,48	m2	5,952
			1.3 4,35*2,40	m2	10,440
			razem	m2	16,392
9	KNR K-09 0302/01	SST B.3.09	Zagruntowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych		
			0.1 3,29*(13,23+21,69+9,98+19,58+3,64+4,84+0,25*2+0,26)	m2	242,539
			-0,90*2,00	m2	-1,800
			-(0,90+0,30)*2,00	m2	-2,400
			-0,70*0,45	m2	-0,315
			-0,90*0,90	m2	-0,810
			2,06*(1,0*18)	m2	37,080
			0,40*(5,10*2*9+1,92*2*16)	m2	61,296
			0.2 3,31*(13,99+0,30+0,20+11,40)	m2	85,696
			-1,00*2,00	m2	-2,000
			-0,90*2,00	m2	-1,800
			-(0,90+0,30)*2,00	m2	-2,400
			0.3 3,31*(11,40+0,20+0,30*7+14,00)	m2	91,687
			-(0,90+0,30)*2,00	m2	-2,400
			-0,90*2,00	m2	-1,800
			-1,00*2,00	m2	-2,000
			razem	m2	500,573
10	KNR K-09 0302/02	SST B.3.09	Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych podłoży gipsowych		
			0.1 3,29*(13,23+21,69+9,98+19,58+3,64+4,84+0,25*2+0,26)	m2	242,539
			-0,90*2,00	m2	-1,800
			-(0,90+0,30)*2,00	m2	-2,400
			-0,70*0,45	m2	-0,315
			-0,90*0,90	m2	-0,810
			2,06*(1,0*18)	m2	37,080
			0,40*(5,10*2*9+1,92*2*16)	m2	61,296
			0.2 3,31*(13,99+0,30+0,20+11,40)	m2	85,696
			-1,00*2,00	m2	-2,000
			-0,90*2,00	m2	-1,800
			-(0,90+0,30)*2,00	m2	-2,400

ROZBUDOWA BASENU REHABILITACYJNEGO WRAZ Z PIJALNIĄ WÓD LECZNICZYCH W SANATORIUM UZDROWISKOWYM "PRZY TĘŻNI" W INOWROCŁAWIU WNĘTRZA

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			0.3 3,31*(11,40+0,20+0,30*7+14,00)	m2	91,687
			-(0,90+0,30)*2,00	m2	-2,400
			-0,90*2,00	m2	-1,800
			-1,00*2,00	m2	-2,000
			razem	m2	500,573
11	KNR K-09 0302/03	SST B.3.09	Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych podłoży gipsowych		
			0.1 3,29*(13,23+21,69+9,98+19,58+3,64+4,84+0,25*2+0,26)	m2	242,539
			-0,90*2,00	m2	-1,800
			-(0,90+0,30)*2,00	m2	-2,400
			-0,70*0,45	m2	-0,315
			-0,90*0,90	m2	-0,810
			2,06*(1,0*18)	m2	37,080
			0,40*(5,10*2*9+1,92*2*16)	m2	61,296
			0.2 3,31*(13,99+0,30+0,20+11,40)	m2	85,696
			-1,00*2,00	m2	-2,000
			-0,90*2,00	m2	-1,800
			-(0,90+0,30)*2,00	m2	-2,400
			0.3 3,31*(11,40+0,20+0,30*7+14,00)	m2	91,687
			-(0,90+0,30)*2,00	m2	-2,400
			-0,90*2,00	m2	-1,800
			-1,00*2,00	m2	-2,000
			razem	m2	500,573
12	KNR K-09 0302/01	SST B.3.09	Zagruntowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych		
			0.4 2,81*(6,05*2+4,865*2)	m2	61,342
			-(0,90+0,30)*2,00	m2	-2,400
			-1,00*2,00	m2	-2,000
			1.1 2,96*(0,25*2+3,32)	m2	11,307
			2,23*(1,52)	m2	3,390
			2,80*(8,40+1,68+1,83+7,42+4,25+3,55+3,645)	m2	86,170
			2,65*(18,18)	m2	48,177
			-3,32*2,62	m2	-8,698
			-2,63*2,62	m2	-6,891
			-2,00*2,62*11	m2	-57,640
			2,40*2,48	m2	5,952
			1.2 3,26*(0,90*4+3,95*2+3,585*2)	m2	60,864
			-0,90*2,00	m2	-1,800
			-2,00*2,62	m2	-5,240
			-3,32*2,62	m2	-8,698
			-2,64*2,00	m2	-5,280
			1.3 3,25*(11,07+4,55+0,685+7,63+14,89)	m2	126,181
			-2,64*2,00	m2	-5,280
			-2,35*2,00	m2	-4,700
			-1,00*2,00	m2	-2,000
			-1,34*2,00	m2	-2,680
			-1,45*0,80*16	m2	-18,560
			-3,71*2,56	m2	-9,498
			-4,35*2,40	m2	-10,440
			1.4 3,45*(6,05*2+4,865)	m2	58,529
			-2,00*2,62*2	m2	-10,480
			-0,90*2,00	m2	-1,800
			2.1	m2	80,286
			3,04*(3,08+0,31+0,32+3,80+0,06+1,75+0,19+0,68+0,25+1,21+0,82+1,65+1,98+5,06+1,20+0,95+3,10)		
			-(0,90+0,30)*2,00	m2	-2,400
			-1,50*2,70	m2	-4,050
			-0,90*2,00	m2	-1,800
			-0,86*2,25*5	m2	-9,675
			2.2 0,84*(1,20+1,12+5,01+1,53+0,67+0,13+4,24+0,33+0,89)	m2	12,701
			2.3 0,84*(2,23+1,54+2,30+0,29+0,28+3,18+0,625+0,24+2,385)	m2	10,979
			2.4 3,20*(9,60+2,44*2+2,40*2+2,36+0,88+1,65)	m2	77,344
			0,60*(1,82+9,60)	m2	6,852
			-3,70*8	m2	-29,600

ROZBUDOWA BASENU REHABILITACYJNEGO WRAZ Z PIJALNIĄ WÓD LECZNICZYCH W SANATORIUM UZDROWISKOWYM "PRZY TĘŻNI" W INOWROCŁAWIU WNĘTRZA

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			-1,50*2,70	m2	-4,050
			2.5 3,30*(9,005*2+4,845*2+0,25*3)	m2	93,885
			-0,90*2,00*2	m2	-3,600
			-3,70*2	m2	-7,400
			-1,00*2,00	m2	-2,000
			2.6 3,30*(6,05*2+4,865*2)	m2	72,039
			-0,90*2,00	m2	-1,800
			-3,70*2	m2	-7,400
			razem	m2	578,138
13	KNR K-09 0302/02	SST B.3.09	Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych podłóży gipsowych		
			0.4 2,81*(6,05*2+4,865*2)	m2	61,342
			-(0,90+0,30)*2,00	m2	-2,400
			-1,00*2,00	m2	-2,000
			1.1 2,96*(0,25*2+3,32)	m2	11,307
			2,23*(1,52)	m2	3,390
			2,80*(8,40+1,68+1,83+7,42+4,25+3,55+3,645)	m2	86,170
			2,65*(18,18)	m2	48,177
			-3,32*2,62	m2	-8,698
			-2,63*2,62	m2	-6,891
			-2,00*2,62*11	m2	-57,640
			2,40*2,48	m2	5,952
			1.2 3,26*(0,90*4+3,95*2+3,585*2)	m2	60,864
			-0,90*2,00	m2	-1,800
			-2,00*2,62	m2	-5,240
			-3,32*2,62	m2	-8,698
			-2,64*2,00	m2	-5,280
			1.3 3,25*(11,07+4,55+0,685+7,63+14,89)	m2	126,181
			-2,64*2,00	m2	-5,280
			-2,35*2,00	m2	-4,700
			-1,00*2,00	m2	-2,000
			-1,34*2,00	m2	-2,680
			-1,45*0,80*16	m2	-18,560
			-3,71*2,56	m2	-9,498
			-4,35*2,40	m2	-10,440
			1.4 3,45*(6,05*2+4,865)	m2	58,529
			-2,00*2,62*2	m2	-10,480
			-0,90*2,00	m2	-1,800
			2.1	m2	80,286
			3,04*(3,08+0,31+0,32+3,80+0,06+1,75+0,19+0,68+0,25+1,21+0,82+1,65+1,98+5,06+1,20+0,95+3,10)		
			-(0,90+0,30)*2,00	m2	-2,400
			-1,50*2,70	m2	-4,050
			-0,90*2,00	m2	-1,800
			-0,86*2,25*5	m2	-9,675
			2.2 0,84*(1,20+1,12+5,01+1,53+0,67+0,13+4,24+0,33+0,89)	m2	12,701
			2.3 0,84*(2,23+1,54+2,30+0,29+0,28+3,18+0,625+0,24+2,385)	m2	10,979
			2.4 3,20*(9,60+2,44*2+2,40*2+2,36+0,88+1,65)	m2	77,344
			0,60*(1,82+9,60)	m2	6,852
			-3,70*8	m2	-29,600
			-1,50*2,70	m2	-4,050
			2.5 3,30*(9,005*2+4,845*2+0,25*3)	m2	93,885
			-0,90*2,00*2	m2	-3,600
			-3,70*2	m2	-7,400
			-1,00*2,00	m2	-2,000
			2.6 3,30*(6,05*2+4,865*2)	m2	72,039
			-0,90*2,00	m2	-1,800
			-3,70*2	m2	-7,400

ROZBUDOWA BASENU REHABILITACYJNEGO WRAZ Z PIJALNIĄ WÓD LECZNICZYCH W SANATORIUM UZDROWISKOWYM "PRZY TĘŻNI" W INOWROCŁAWIU WNĘTRZA

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	m2	578,138
14	KNR K-09 0302/03	SST B.3.09	Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych podłoży gipsowych		
			0.4 2,81*(6,05*2+4,865*2)	m2	61,342
			-(0,90+0,30)*2,00	m2	-2,400
			-1,00*2,00	m2	-2,000
			1.1 2,96*(0,25*2+3,32)	m2	11,307
			2,23*(1,52)	m2	3,390
			2,80*(8,40+1,68+1,83+7,42+4,25+3,55+3,645)	m2	86,170
			2,65*(18,18)	m2	48,177
			-3,32*2,62	m2	-8,698
			-2,63*2,62	m2	-6,891
			-2,00*2,62*11	m2	-57,640
			2,40*2,48	m2	5,952
			1.2 3,26*(0,90*4+3,95*2+3,585*2)	m2	60,864
			-0,90*2,00	m2	-1,800
			-2,00*2,62	m2	-5,240
			-3,32*2,62	m2	-8,698
			-2,64*2,00	m2	-5,280
			1.3 3,25*(11,07+4,55+0,685+7,63+14,89)	m2	126,181
			-2,64*2,00	m2	-5,280
			-2,35*2,00	m2	-4,700
			-1,00*2,00	m2	-2,000
			-1,34*2,00	m2	-2,680
			-1,45*0,80*16	m2	-18,560
			-3,71*2,56	m2	-9,498
			-4,35*2,40	m2	-10,440
			1.4 3,45*(6,05*2+4,865)	m2	58,529
			-2,00*2,62*2	m2	-10,480
			-0,90*2,00	m2	-1,800
			2.1	m2	80,286
			3,04*(3,08+0,31+0,32+3,80+0,06+1,75+0,19+0,68+0,25+1,21+0,82+1,65+1,98+5,06+1,20+0,95+3,10)		
			-(0,90+0,30)*2,00	m2	-2,400
			-1,50*2,70	m2	-4,050
			-0,90*2,00	m2	-1,800
			-0,86*2,25*5	m2	-9,675
			2.2 0,84*(1,20+1,12+5,01+1,53+0,67+0,13+4,24+0,33+0,89)	m2	12,701
			2.3 0,84*(2,23+1,54+2,30+0,29+0,28+3,18+0,625+0,24+2,385)	m2	10,979
			2.4 3,20*(9,60+2,44*2+2,40*2+2,36+0,88+1,65)	m2	77,344
			0,60*(1,82+9,60)	m2	6,852
			-3,70*8	m2	-29,600
			-1,50*2,70	m2	-4,050
			2.5 3,30*(9,005*2+4,845*2+0,25*3)	m2	93,885
			-0,90*2,00*2	m2	-3,600
			-3,70*2	m2	-7,400
			-1,00*2,00	m2	-2,000
			2.6 3,30*(6,05*2+4,865*2)	m2	72,039
			-0,90*2,00	m2	-1,800
			-3,70*2	m2	-7,400
			razem	m2	578,138
15	KNR 0-12t2 0829/01	SST B.3.03	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża-ściany murowane		
			1.1 2,23*(0,53*2+0,55+2,03)	m2	8,117
			1.3 3,71*2,56	m2	9,498
			-1,00*2,00	m2	-2,000
			2,23*(0,53*2+0,55+0,84*6)	m2	14,830
			2.2 2,20*(1,20+1,12+5,01+1,53+0,67+0,13+4,24+0,33+0,89)	m2	33,264
			-0,90*2,00	m2	-1,800
			2.3 2,20*(2,23+1,54+2,30+0,29+0,28+3,18+0,625+0,24+2,385)	m2	28,754
			-1,00*2,00	m2	-2,000
			razem	m2	88,663

ROZBUDOWA BASENU REHABILITACYJNEGO WRAZ Z PIJALNIĄ WÓD LECZNICZYCH W SANATORIUM UZDROWISKOWYM "PRZY TĘŻNI" W INOWROCŁAWIU WNĘTRZA

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
16	KNR-W 2-02 0840/06	SST B.3.03	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x60cm na zaprawie klejowej np. FLOR GRES FLORIM WALKS WHITE 1.1 2,23*(0,53*2+0,55+2,03) 1.3 3,71*2,56 -1,00*2,00 2,23*(0,53*2+0,55+0,84*6) razem	m2 m2 m2 m2 m2	8,117 9,498 -2,000 14,830 30,445
17	KNR-W 2-02 0840/06	SST B.3.03	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm na zaprawie klejowej - płytki chemoodporne do wys. 220cm 2.2 2,20*(1,20+1,12+5,01+1,53+0,67+0,13+4,24+0,33+0,89) -0,90*2,00 2.3 2,20*(2,23+1,54+2,30+0,29+0,28+3,18+0,625+0,24+2,385) -1,00*2,00 razem	m2 m2 m2 m2 m2	33,264 -1,800 28,754 -2,000 58,218
18	KNR 2-02 2005/01	SST B.3.04	Okładziny ścian z płyt MDF dekoracyjnych zaprawie - osłony rolety okiennych z płyt MDF 18mm wykończonych gzymsem NMC Arsyl AD21 0,60*(6,855+2,44*2+2,40*2+2,36+9,555) razem	m2 m2	17,070 17,070
19	KNR 0-12t2 0829/01	SST B.3.03	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża-ścianki g-k 3,20*(2,275+1,20*4+2,65+0,25*10) razem	m2 m2	39,120 39,120
20	KSNR 2 0803/04	SST B.3.03	Licowanie ścian płytkami klinkierowymi 25x6 mocowanymi na klej - płytka "Cegła lico z XIX wieku" 3,20*(2,275+1,20*4+2,65+0,25*10) 2,90*(4,17) 2,60*(0,30) 2,50*(8,12) razem	m2 m2 m2 m2 m2	39,120 12,093 0,780 20,300 72,293
21	KNR 2-02 1514/01	SST B.3.07	Tapetowanie ścian tapetą gładką lub tłoczoną (na gotowym podłożu) - tapeta Quod II Teide 258C05 2.4 2,60*(1,61+9,60+8,55) 2,50*(0,71) -3,70*2 -0,90*2,00 razem	m2 m2 m2 m2 m2	51,376 1,775 -7,400 -1,800 43,951
			1.4. Posadzki i okładziny		
			1.4.1. Podłoga na grucie		
22	NNRNKB 6 2806/05	SST B.3.05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych 0.1 238,82 0.4 29,42 razem	m2 m2 m2	238,820 29,420 268,240
23	NNRNKB 6 2810/05	SST B.3.05	Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm 1,58*(2,75+4,45) 1,70*1,73 1,00*1,36 razem	m2 m2 m2 m2	11,376 2,941 1,360 15,677
24	NNRNKB 6 2809/03	SST B.3.05	Cokoliki na zaprawach klejowych z płytek kamionkowych GRES 15x15cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 0.1 13,23+21,69+9,98+19,85+0,25*2+3,385+4,845-(1,20+0,90) 0.4 6,05*2+4,845*2+(1,20+1,00) razem	m m m	71,380 23,990 95,370
			1.4.2. Strop nad parterem		
25	NNRNKB 6 2806/05	SST B.3.05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 60x60cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych - np. FLOR GRES FLORIM WALKS WHITE 60x60cm 1.1 239,49 basen -5,80*18,40 30*60cm -0,60*(2,40+2,30*2+2,47+1,505*2) razem	m2 m2 m2 m2	239,490 -106,720 -7,488 125,282
26	NNRNKB 6 2806/05	SST B.3.05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x60cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych - np. FLOR GRES FLORIM WALKS WHITE 30x60cm 30*60cm 0,60*(2,40+2,30*2+2,47+1,505*2) razem	m2 m2	7,488 7,488

ROZBUDOWA BASENU REHABILITACYJNEGO WRAZ Z PIJALNIĄ WÓD LECZNICZYCH W SANATORIUM UZDROWISKOWYM "PRZY TĘŻNI" W INOWROCŁAWIU WNĘTRZA

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
27	NNRNKB 6 2809/03	SST B.3.05	Cokoliki na zaprawach klejowych z płytek kamionkowych GRES w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 - np. FLOR GRES FLORIM WALKS WHITE 1.1 0,44+0,125+0,76+0,79+13,20+21,69+7,42+2,48+4,25+0,84*6+0,53*6+1,11*2+2,03	m	63,625
			razem	m	63,625
			1.4.3. Strop nad parterem istniejący		
28	NNRNKB 6 2806/05	SST B.3.05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 60x60cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych - np. FLOR GRES FLORIM WALKS WHITE 60x60cm 1.2 25,44 -0,30*3,315 Pole koła= pi*r^2 -pi*1,415^2 1.3 172,11 basen -64,58 -0,60*(11,40*2+3,10*2+3,06*2) Pole koła= pi*r^2 -pi*1,16^2	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	25,440 -0,995 -6,290 172,110 -64,580 -21,072 -4,227
			razem	m2	100,386
29	NNRNKB 6 2806/05	SST B.3.05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x60cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych - np. FLOR GRES FLORIM WALKS WHITE 30x60cm 0,30*3,315 0,60*(11,40*2+3,10*2+3,06*2)	m2 m2 razem	0,995 21,072 22,067
30	NNRNKB 6 2809/03	SST B.3.05	Cokoliki na zaprawach klejowych z płytek kamionkowych GRES w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 - np. FLOR GRES FLORIM WALKS WHITE 1.3 1,72+0,44*2+1,295*2+0,76+0,30*2+0,79+5,23+4,865+4,35+027+0,13+3,13+0,12*7+0,47*2+3,12+0,49+3,11+3,175+0,655+7,63+0,685+4,55+1,11 -(1,00*3+0,80+1,34)	m m razem	78,350 -5,140 73,210
			1.4.4. Strop nad piętrem		
31	NNRNKB 6 2806/05	SST B.3.05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm - płytki chemoodporne 2.2 9,52	m2 razem	9,520 9,520
32	NNRNKB 6 2806/05	SST B.3.05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 60x60cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych - np. TAGINA APOGEO 14 dark brown Frondo rettificato 60x60cm 2.1 20,76 2.4 222,39 -3,325*12,07	m2 m2 m2 razem	20,760 222,390 -40,133 203,017
33	NNRNKB 6 2806/05	SST B.3.05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 17,25x35cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm - np. TAGINA APOGEO 14 dark brown Bordura lobi a rilievo in tinta 17,25x35cm 0,1725*(3,15*2+11,90*2)	m2 razem	5,192 5,192
34	NNRNKB 6 2806/01	SST B.3.05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych o grubości warstwy 3mm - np. TAGINA APOGEO 14 dark brown Esagona in tinta L=19,5cm 2,9775*11,7275*0,90	m2 razem	31,427 31,427
35	NNRNKB 6 2806/01	SST B.3.05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych o grubości warstwy 3mm - np. TAGINA APOGEO 14 dark brown Esagona Fiore a rilivo L=19,5cm 2,9775*11,7275*0,10	m2 razem	3,492 3,492
36	NNRNKB 6 2809/03	SST B.3.05	Cokoliki na zaprawach klejowych z płytek kamionkowych GRES w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 - np. TAGINA APOGEO dark brown 14 2.1 1,98+5,06+1,20+0,95+3,10+3,08+0,31+0,32+5,55+0,19+0,68+0,25+1,21+0,82 -(0,90+1,20) 2.4 9,26+2,71+1,20*4+2,37+0,25*10+9,36+22,76-0,90	m m m razem	24,700 -2,100 52,860 75,460
37	KNR 2-02 1112/05	SST B.3.06	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej z wywinięciem na ścianę 2.5 43,81	m2	43,810

ROZBUDOWA BASENU REHABILITACYJNEGO WRAZ Z PIJALNIĄ WÓD LECZNICZYCH W SANATORIUM UZDROWISKOWYM "PRZY TĘŻNI" W INOWROCŁAWIU WNĘTRZA

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			0,10*(9,005*2+4,845*2+0,25*3-0,90*2-1,00)	m2	2,565
			razem	m2	46,375
38	KNR 2-02 1112/09	SST B.3.06	Zgrzewanie wykładzin rulonowych		
			43,81	m2	43,810
			0,10*(9,005*2+4,845*2+0,25*3-0,90*2-1,00)	m2	2,565
			razem	m2	46,375
39	KNR 2-02 1113/08	SST B.3.06	Próg systemowy wys. 10cm		
			1,0	m	1,000
			razem	m	1,000
			1.4.5. Strop - klatka schodowa		
40	NNRNKB 6 2806/05	SST B.3.05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych		
			nad parterm 1,60*4,865	m2	7,784
			nad piętrem 1,60*4,865	m2	7,784
			razem	m2	15,568
41	NNRNKB 6 2810/05	SST B.3.05	Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm		
			1,58*(4,45*2)	m2	14,062
			1,73*(1,70)	m2	2,941
			razem	m2	17,003
42	NNRNKB 6 2809/03	SST B.3.05	Cokoliki na zaprawach klejowych z płytek kamionkowych GRES 15x15cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2		
			nad parterm 6,05*2+4,865*2	m	21,830
			-0,90	m	-0,900
			nad piętrem 1,60*2+4,865	m	8,065
			-0,90	m	-0,900
			razem	m	28,095
			1.5. Wykończenie niecki basenowej		
43	KNR 2-23 0701/06	SST B.3.05	Licowanie płytkami ceramicznymi glazurowanymi dna basenu kąpielowego - mozaika CHROMA II AGRO BUCHTALL MISCHVERLEGTES MOSAIK 2,5x2,5cm		
			nowy 8,94+0,07+3,15+0,04+0,08+4,0+0,03+2,93+1,09	m2	20,330
			stary 16,12+3,64	m2	19,760
			-1,75*8,00	m2	-14,000
			-0,25*0,50*12	m2	-1,500
			-0,50*1,25*2	m2	-1,250
			razem	m2	23,340
44	KNR 2-23 0701/06	SST B.3.05	Licowanie płytkami ceramicznymi glazurowanymi dna basenu kąpielowego - płytki CHROMA II AGRO BUCHTALL 25x25cm		
			nowy 1,75*13,975	m2	24,456
			1,25*(10,0+1,50)	m2	14,375
			0,50*1,50*2	m2	1,500
			28,76+3,125*8	m2	53,760
			stary 16,46+18,44+14,00+0,625*2+0,125*12	m2	51,650
			razem	m2	145,741
45	KNR 2-23 0701/03	SST B.3.03	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi glazurowanymi - mozaika CHROMA II AGRO BUCHTALL MISCHVERLEGTES MOSAIK 2,5x2,5cm		
			1,30*(5,20)	m2	6,760
			1,20*(5,20)	m2	6,240
			1,25*(17,80*2)	m2	44,500
			-31,475	m2	-31,475
			razem	m2	26,025
46	KNR 2-23 0701/03	SST B.3.03	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi glazurowanymi - płytki CHROMA II AGRO BUCHTALL 25x25cm		
			nowy 1,00*(1,75*2+1,25*2+13,975+10,00+1,50)	m2	31,475
			stary 1,60*(2,64+2,81+0,69+1,20+1,22+3,11+1,91+0,50+3,04)	m2	27,392
			razem	m2	58,867
47	KNR 2-23 0701/03	SST B.3.03	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi glazurowanymi - płytki CHROMA II AGRO BUCHTALL 25x6,2cm		
			1,60*(0,40*9)*4	m2	23,040
			razem	m2	23,040
48	KNR-W 2-02 1208/03	SST B.3.10	Pochwyt stalowy na wspornikach - rura fi 40mm, lakierowana RAL 1003		
			stary 1,85+3,26	m	5,110
			nowy 3,00+2,80	m	5,800
			razem	m	10,910

ROZBUDOWA BASENU REHABILITACYJNEGO WRAZ Z PIJALNIĄ WÓD LECZNICZYCH W SANATORIUM UZDROWISKOWYM "PRZY TĘŻNI" W INOWROCŁAWIU WNĘTRZA

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
49	KNR-W 2-02 1213/01	SST B.3.10	Drabiny stalowe wewnętrzne pionowe o długości do 3m - drabinka basenowa		
				m	2,600
			1,30*2 razem	m	2,600

ROZBUDOWA BASENU REHABILITACYJNEGO WRAZ Z PIJALNIĄ WÓD LECZNICZYCH W SANATORIUM UZDROWISKOWYM "PRZY TĘŻNI" W INOWROCŁAWIU WNĘTRZA

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Cieśle gr.II	r-g	23,728		
2	Malarze gr.II	r-g	5,547		
3	Malarze gr.III	r-g	6,707		
4	Montażysci gr.II	r-g	19,686		
5	Montażysci gr.III	r-g	128,347		
6	Posadzkarze gr.II	r-g	242,016		
7	Posadzkarze gr.III	r-g	381,632		
8	Posadzkarze-płytkarze gr.III	r-g	1.548,707		
9	Robocizna	r-g	38,718		
10	Robotnicy gr.I	r-g	184,577		
11	Robotnicy	r-g	699,833		
	Razem		3.279,497		

ROZBUDOWA BASENU REHABILITACYJNEGO WRAZ Z PIJALNIĄ WÓD LECZNICZYCH W SANATORIUM UZDROWISKOWYM "PRZY TĘŻNI" W INOWROCŁAWIU WNĘTRZA

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm	m3	0,027		
2	Drabinki basenowe	szt	2,000		
3	Farba akrylowa Para, kolor wg projektu wnętrz	dm3	380,012		
4	Farba akrylowa	dm3	138,659		
5	Gips budowlany szpachlowy	t	0,199		
6	Gzysm NMC Arsyl AD21	m	29,019		
7	Klej Celtap lux	kg	1,846		
8	Klej kauczukowy	kg	18,550		
9	Klej montażowy	szt	15,928		
10	Panele dekoracyjne Loft Design System wzór 04 wym. 60x60cm wodoodporna	szt	46,881		
11	Płyta MDF 18mm	m2	17,411		
12	Płytki "Cegła lico z XIX wieku"	m2	75,908		
13	Płytki chemoodporne	m2	70,839		
14	Płytki i kształtki - CHROMA II AGRO BUCHTALL 25x25cm	m2	214,838		
15	Płytki i kształtki - CHROMA II AGRO BUCHTALL 25x6,2cm	m2	24,192		
16	Płytki i kształtki - mozaika np. CHROMA II AGRO BUCHTALL MISCHVERLEGTES MOSAIK 2,5x2,5cm	m2	51,833		
17	Płytki kamionkow GRES 17,25x35cm np. TAGINA APOGEO 14 drak brown Bordura lobi a rilievo in tinta	m2	5,296		
18	Płytki kamionkowe GRES 19,5cm np. TAGINO APOGEO 14 dark brown Esagona Fiore a rilievo	m2	3,562		
19	Płytki kamionkowe GRES 19,5cm np. TAGINO APOGEO 14 dark brown Esagona in tinta	m2	32,056		
20	Płytki kamionkowe GRES 30x30cm	m2	342,935		
21	Płytki kamionkowe GRES 30x60cm np. FLOR GRES FLORIM WALKS WHITE	m2	105,216		
22	Płytki kamionkowe GRES 60x60cm np. FLOR GRES FLORIM WALKS WHITE	m2	230,181		
23	Płytki kamionkowe GRES 60x60cm np. TAGINA APOGEO 14 dark brown Frondo rettificato	m2	207,077		
24	Płytki kamionkowe np. TAGINA APOGEO 14 dark brown	m2	7,923		
25	Pochwyty stalowe basenowe	m	10,910		
26	Preparat gruntujący Bolix N	kg	100,115		
27	Preparat gruntujący	kg	280,860		
28	Pręty spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego	kg	1,391		
29	Próg systemowy wys. 10cm	m	1,160		
30	Sufit napinany Barissol	m2	114,880		
31	Tapeta Quod II Teide 258C05	m2	50,544		
32	Woda	m3	0,129		
33	Wykładzina podłogowa z polichlorku winylu rulonowa np. Tarkett	m2	50,549		
34	Zaprawa cementowa M12	m3	0,019		
35	Zaprawa do fugowania cegły	kg	216,879		
36	Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	kg	256,295		
37	Zaprawa do spoinowania	kg	80,531		
38	Zaprawa do wypełnienia spoin - sucha mieszanka	kg	7,611		
39	Zaprawa do wypełnienia spoin chemoodporna - sucha mieszanka	kg	37,501		
40	Zaprawa klejąca	kg	812,281		
41	Zaprawa klejowa - sucha mieszanka	kg	2.111,871		
42	Zaprawa klejowa - sucha mieszanka	kg	3.975,407		
43	Zaprawa klejowa chemoodporna - sucha mieszanka	kg	185,170		
44	Zaprawa klejowa mozaiki	kg	831,039		
	Razem				

ROZBUDOWA BASENU REHABILITACYJNEGO WRAZ Z PIJALNIĄ WÓD LECZNICZYCH W SANATORIUM UZDROWISKOWYM "PRZY TĘŻNI" W INOWROCŁAWIU WNĘTRZA

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Mieszarka do zapraw	m-g	0,268		
2	Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	44,563		
3	Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t	m-g	35,494		
	Razem		80,325		