





ZESTAWIENIE OKIEN

Nazwa wyrobu:		OKNA ALUMINIOWO - SZKLANE		
		OKNA NIEOTWIERANE Z FUNKCJĄ SERWISOWĄ DO MYCIA		
SCHEMAT				
Oznaczenie:		O1	O2	O3
Wymiar w świetle ościeży		200 x 262	200 x 136/204	86 x 225
Ilość na kondygnacji	parter	-	-	-
	I piętro	14	-	-
	II piętro	-	14	5
Łączna ilość sztuk:		14	14	5
Uwagi:		BRAK PARAPETÓW WEWNĘTRZNYCH W POMIESZCZENIACH 1.1 (BASEN REHABILITACYJNY) I 1.2 (ISTNIEJĄCE JACUZZI).	PARAPETY WEWNĘTRZNE W POMIESZCZENIU 2.4 (PIJALNIA WÓD MINERALNYCH); marmur o grubości 3 cm, CREMA MOCCA wg projektu wnętrz.	PARAPETY WEWNĘTRZNE W POMIESZCZENIU 2.1 (KOMUNIKACJA); marmur o grubości 3 cm, CREMA MOCCA wg projektu wnętrz.
		PARAPETY WEWNĘTRZNE W POMIESZCZENIU 1.4 (KLATKA SCHODOWA) : KONGLOMERAT	PARAPETY WEWNĘTRZNE W POMIESZCZENIU 2.5 (SILOWNIA) I 2.6 (KLATKA SCHODOWA) : KONGLOMERAT	
		PARAPETY ZEWNĘTRZNE: Blacha aluminiowa powlekana o grubości 0,8 mm.		
		KOLOR: - OD WEWNĄTRZ KOLOR BIAŁY (RAL 9003), OD ZEWNĄTRZ KOLOR RAL 6003, - OKNA MALOWANE PROSZKOWO,		
		SZKLENIE: - SZKŁO REFLEKSYJNE (PRZEZIERNIE/NIEPRZEZIERNIE), - KOLOR: OLIWKOWOZIELONY, NP. PILKINGTON ECLIPSE ADVANTAGE EVER GREEN		
		SZKLENIE DLA POMIESZCZENIA 1.1 I 1.2 : - WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA OKNA 1,1 W/m2K, - ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM 1		
		SZKLENIE DLA POMIESZCZENIA 2.4: - WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA OKNA 1,1 W/m2K, - ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM 1		
		SZKLENIE DLA POMIESZCZENIA 2.5 I 2.6: - SZKLENIE PODWÓJNE, - WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA OKNA 1,1 W/m2 K.		
		W 2 OKNACH OZNACZONYCH NA RZUCIE ZAMONTOWAĆ NAWIEWNIKI OKIENNE		

UWAGA:  
Przed zamówieniem ślusarki należy z natury sprawdzić wymiary i ilość otworów do montażu. Ostateczne wymiary otworów drzwiowych w świetle ościeży ustalić po wybraniu konkretnego dostawcy i wzoru drzwi.

INWESTOR		Sanatorium Uzdrawiskowe "Przy Tężni" w Inowrocławiu ul. Przy Stawku 12, 88-100 Inowrocław	
JEDNOSTKA AUTORSKA OPRACOWANIA		PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA  Spółka z o.o. ul. PESTALOZZIEGO 15 85-095 BYDGOSZCZ tel.: (62) 323 41 00 fax: (62) 323 41 20 e-mail: pracownia@anus.com.pl	
PRZEDSIĘWZIĘCIE		Sanatorium Uzdrawiskowe "Przy Tężni" w Inowrocławiu Rozbudowa basenu rehabilitacyjnego wraz z płajnią wód leczniczych (dz. nr 150, obręb 3 Inowrocław)	
STADIUM		PROJEKT WYKONAWCZY	BRANŻA ARCHITEKTURA
TYTUŁ RYSUNKU			
ZESTAWIENIE OKIEN			
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEN	SKALA 1:100
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Marek Biełski Nr upr. VBPP-7210/12882 wydane przez Wojewodę Bydgoskiego specjalność-architektoniczna w zakresie pełnym		NR ZLECENIA 4/2015
OPRACOWAŁ	mgr inż. Joanna Kaznowska		DATA 22.07.2015r.
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. Grzegorz Jaworski Nr upr. VBPP-7210/157/80 wydane przez Wojewodę Bydgoskiego specjalność-architektoniczna w zakresie pełnym		NR RYS. 11/12