



- LEGENDA:
- 1-otwór dn120mm w dnie basenu pod dyszę tłoczną denną
 - 1.1-otwór dn120 w ścianie pod dyszę probierczą i odkurzac- os otworu 30cm poniżej lustra wody
 - 1.2-otwór dn120 w ścianie pod dyszę ,ścienną- os otworu 45cm poniżej lustra wody
 - 2-otwór dn150 w rynnie przelewowej basenu
 - 3-krata spustowa dn75 z rurociągiem-osadzić w trakcie betonowania
 - 4-element ławki masażu z rurociągiem dn50-osadzić w trakcie betonowania
 - 5-otwór dn200 w stropie hali basenu
 - 6-otwór dm250 w ścianie basenu pod ssanie atrakcji-os otworu 70cm poniżej lustra wody
 - 7-otwór dm250 w ścianie basenu pod reflektor-os otworu 70cm poniżej lustra wody
 - 8-otwór dn120mm w ścianie basenu pod dysze masujące -os otworu 30cm poniżej lustra wody
 - 8.1-otwór dn120mm w ścianie basenu pod dysze masujące -os otworu 60cm poniżej lustra wody
 - 9-otwór dn120 w stropie hali pod zasyfonowania powietrza atrakcji
 - 10-element leżanki masażu z rurociągiem dn63-osadzić w trakcie betonowania
 - 11-element gejzera z rurociągiem dn63-osadzić w trakcie betonowania

INWESTOR SANATORIUM UZDROWISKOWE "PRZY TĘŻNI"
Im. dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu Sp. z o.o.
ul. Przy Stawku 12, 88-100 Inowrocław

JEDNOSTKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ul. PESTALOZZIEGO 15
AUTORSKA 85-095 BYDGOSZCZ
OPRACOWANIA **ARUS** Spółka z o.o. tel.: (52) 323 41 00
fax: (52) 323 41 20
e-mail: pracownia@arus.com.pl

PRZEDSIĘWZIĘCIE Sanatorium Uzdrowiskowe "Przy Tęźni" w Inowrocławiu:
Rozbudowa basenu rehabilitacyjnego wraz z pijalnią wód
leczniczych (dz. nr 150, obręb 3 Inowrocław)

STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA TECHNOLOGIA BASENU

TYTUŁ RYSUNKU
OTWORY TECHNOLOGICZNE
- RZUT HALI BASENOWEJ

	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEN	PODPIS	SKALA 1:75
PROJEKTANT	mgr inż. Ewa Ratter	Nr upr. 451/02 wydane przez Wojewodę Śląskiego specjalność-Instalacje sanitarne do projektowania bez ograniczeń		NR ZLECENIA 4/2015
				DATA 31.07.2015r.
				NR RYS. 5/6